



Calciprill

LÄTTSPRIDD · PRILLAD · KALK

CALCIPRILL består av finmald kalciumkarbonat som är granulerad till 2–6 mm stora granuler som sprids lätt med gödnings-spridare. Produkten ger en snabb effekt och kan därför användas med 100 % effekt under växtodlingsåret. **Calciprill** består av 38% Ca och lämpar sig för grödor som har stort behov av kalcium såsom potatis och grönsaker, samt för delar av fält som har lågt pH och på sandig jord där utlakning sker lättare.

Vid etablering av vall är det viktigt med ett bra pH för baljväxter, så som klöver och lusern. De vill gärna ha ett pH på 6,5, och mest känslig är lusern. För att säkerställa en bra etablering på vallen som ska ligga i ca 3 år är det en bra idé om pH är lite lågt att köra **Calciprill** vid insådden.

NPK-EFFEKTIVITET VID OLIKA PH					
pH	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
N	30 %	43 %	77 %	89 %	100 %
P	23 %	31 %	48 %	52 %	100 %
K	33 %	52 %	77 %	100 %	100 %

TABELL 1 VISAR VILKEN EFFEKT SOM FÅS AV NPK VID OLIKA PH I MARKEN. FÖR ATT FÅ FULL EFFEKT AV GÖDSELN SOM TILLFÖRS ÄR DET VIKTIGT MED RÄTT PH.

JORDART	kg/ha
Sand/lerig sand	60
Sand/lätt mineraljord	100
Tyngre lerjord	125
10–15 % organiskt material	150
+25 % organiskt material	200

TABELL 2 VISAR REKOMMENDERAD GIVA FÖR ATT ÖKA PH MED 0,1 PRO-CENTENHETER.

RÅVARA: Kalciumkarbonat.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 900 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck, 600 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt.

Tillåten i ekologisk produktion. Omya Calciprill är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning [EG] nr 834/2007 samt Kommissionens förordning [EG] nr 889/2008. Granskning utförs av Kiwa Sverige AB.

Omya rekommenderar regelbunden markkartering och råd från oberoende agronomiska rådgivare i första hand. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAVs regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Omya Calciprill är 900 kilo per hektar och år.